



1 **Ata da 50ª Reunião Ordinária do Conselho de Transparência Pública e**  
2 **Combate à Corrupção - CTPCC.** Data: 08 de abril de 2021, às 14h00. Local: Vídeo  
3 conferência pelo aplicativo Zoom. Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte  
4 e um, às quatorze horas, reuniu-se o CONSELHO ESTADUAL DE  
5 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO – CTPCC, sob a  
6 Presidência do Sr. **EDMAR MOREIRA CAMATA**, Secretário de Estado de Controle  
7 e Transparência e Presidente do Conselho. A reunião foi secretariada pela  
8 Secretária-Executiva **MIRIAN PORTO DO SACRAMENTO** e contou com a  
9 presença dos seguintes representantes dos órgãos participantes: Giordany  
10 Bozzato Soave, suplente da SEFAZ; Eva Pires Dutra, suplente da PGE; Sandra  
11 Mara Magevski, suplente da Secretaria de Estado de Planejamento; Mariana  
12 Peisino do Amaral, titular do Ministério Público do Espírito Santo; Robson  
13 Zuccolotto, titular da Universidade Federal do Espírito Santo; Alberto Nemer, titular  
14 da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo; Cláudio Toribio Saade,  
15 suplente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo; Edebrande  
16 Cavalieri, titular do Conselho de Ética do Espírito Santo; Paula Jenaína Costa,  
17 titular da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Viviane Silva Ribeiro;  
18 titular da Federação das Indústrias do ES. Também participou, como convidado, o  
19 Diretor-Presidente do DER, Luiz Cesar Maretto Coura, e o Subsecretário de  
20 Administração Geral da SEGER, Erico Sangiorgio, que foi indicado para substituir  
21 a Sra. Elaine Cristina Favero como suplente da SEGER no conselho, porém ainda  
22 não foi publicada a sua nomeação no Diário Oficial. **I.** Foi declarada aberta a  
23 reunião, pelo Presidente do Conselho, Sr. Edmar Moreira Camata, Secretário  
24 Estadual de Controle e Transparência. Em seguida, passou a palavra para a  
25 Secretária-Executiva, Sra. Mirian Porto do Sacramento, que fez a apresentação da  
26 pauta da reunião. 2) Informes 3) Deliberações da 49ª Reunião Ordinária; 4)  
27 Esclarecimentos acerca das medidas tomadas pelo DER sobre o Terminal de  
28 Itaparica; 5) Apresentação pelo Secretário de Controle e Transparência da Auditoria  
29 da Vacinação COVID-19 6) Outras deliberações, questões de ordem e  
30 encaminhamentos; 7) Encerramento. **II. Informes. II.1** A Secretária-Executiva  
31 Mirian informou aos presentes que o Estado do ES retomou a 1º colocação na  
32 Escala Brasil Transparente 360º da CGU, com nota 10, juntos com os Estados de  
33 Minas Gerais e Ceará. Explicou brevemente as ações tomadas pela SECONT



34 durante os anos de 2019 e 2020 para alcançar o referido resultado. Foi também  
35 feita uma breve explanação sobre os critérios utilizados pela CGU na referida  
36 avaliação. Os membros do Conselho parabenizaram todos os envolvidos na  
37 conquista. **III. Deliberações da 49ª Reunião Ordinária. III.1** Foi encaminhado o  
38 OF / N° 002 / 2021 / CTPCC / SECONT prestando condolências aos familiares, pelo  
39 falecimento do Sr. Lula Rocha, conforme deliberado na 49ª RO. **III.2** Foi  
40 Encaminhado o OF / N° 003 / 2021 / CTPCC / SECONT ao DER convidando o  
41 Presidente a participar da 50ª Reunião Ordinária do CTPCC a fim de apresentar os  
42 esclarecimentos acerca das medidas tomadas tanto com relação ao contrato de  
43 construção inicial do terminal, quanto com relação ao problema ocorrido  
44 recentemente. **IV. Esclarecimentos acerca das medidas tomadas pelo DER**  
45 **sobre o Terminal de Itaparica.** Com a palavra, **o Sr. Luiz César Maretto Coura**  
46 **Diretor-Presidente do DER,** apresentou o histórico do terminal, informando  
47 inicialmente que o Governo do Estado Adquiriu a área (terminal de Itaparica e  
48 terminal rodoviário de Vila Velha) e a Ceturb licitou a contratação dos projetos  
49 (terminais de Itaparica, Jacaraípe, São Torquato, Jardim América, Campo Grande  
50 e de Itacibá). A CETURB recebia esses projetos e encaminhava para o IOPES  
51 efetuar a licitação e contratação da obra. O Terminal de Itaparica foi o último a ser  
52 executado pois o terreno era muito alagadiço e antes de executar a construção do  
53 prédio foi feita uma contratação para retirada de lama do terreno e preenchimento  
54 com areia, que custou em torno de R\$ 3 milhões. A contratação da construção do  
55 prédio de Itaparica ocorreu por volta de abril de 2008 e custou, em valores  
56 reajustados até a presente data, R\$ 20 milhões. Informou que saiu do Governo em  
57 março de 2008 para fins eleitorais e quando retornou, por volta de 2011, a obra  
58 estava executada. Com relação ao problema ocorrido no terminal, foi que uma forte  
59 ventania fez com que a aba do terminal, que estava voltada para a praia, levantasse  
60 e ao retornar à sua posição, com todo seu peso, se rompeu e caiu sobre alguns  
61 veículos do Transcol. Essa aba foi então removida e deu início, no IOPES, às  
62 discussões técnicas sobre a causa do incidente (projeto ou execução?). Um grupo  
63 de profissionais que analisou o projeto considerou o formato de abas estava  
64 inadequado e outro grupo de profissionais que analisou a execução identificou que  
65 a espessura da chapa da estrutura metálica estava um pouco abaixo do que foi  
66 definido em projeto. Um terceiro grupo de profissionais avaliou que a falta de



67 manutenções periódicas fez com que a estrutura metálica se corroesse. Já no novo  
68 governo, foi iniciado um procedimento de avaliação das causas, junto com a  
69 SECONT, e foi aberto um processo tanto contra a empresa que elaborou o projeto  
70 quanto contra a empresa executora. Nesse meio tempo, o IOPES contratou um  
71 profissional, por pregão eletrônico, para identificar os problemas reais na estrutura  
72 remanescente, que gerou um laudo constatando a necessidade de demolição do  
73 terminal. Em novembro de 2018 a demolição foi feita. Em janeiro de 2019, ao  
74 retornar para o governo, havia uma contratação em andamento para uma nova  
75 execução do projeto original de cobertura, porém com algumas melhorias. Após  
76 discussões internas, chegaram à conclusão que seria melhor executar um novo  
77 projeto, tendo em vista os problemas ocorridos anteriormente. O novo projeto, de  
78 instalação da membrana tencionada, foi executado no valor de R\$ 12 milhões, e  
79 também contemplou novas instalações elétricas, hidráulicas, prevenção e combate  
80 a incêndio, recuperou todo o castelo d'água, recuperou a parte administrativa,  
81 recuperou pavimentação, diminuíram os fundos do terminal pois invadia uma rua,  
82 refizeram o muro lateral. Somente não mexeram nas plataformas. A primeira  
83 polêmica gerada no atual projeto, foi que antes de finalizar o tensionamento total  
84 da membrana da cobertura, uma forte chuva caiu sobre a região gerando uma bolha  
85 d'água na membrana, que foi corrigida com a finalização do tensionamento da  
86 membrana. Explicou que toda estrutura estava pronta quando resolveu inaugurar  
87 em janeiro de 2021, porém essa estrutura possui pilares com uma calha em formato  
88 de cone que recebe a água da chuva que cai sobre a membrana. Essa água que  
89 cai no cone é escoada por uma tubulação de 20 cm de diâmetro e é armazenada  
90 em caixas d'água para reuso, sendo que o excedente é escoado para a rede pluvial.  
91 Percebendo a angústia da população pela falta do terminal, resolveu inaugurar o  
92 terminal antes da impermeabilização externa do cone estar finalizada, porém a  
93 impermeabilização interna já estava concluída, pois não achou que teria o problema  
94 de chuva que ocorreu no período. A chuva fez com que houvesse vazamento de  
95 água pela calha que não estava com a impermeabilização concluída.  
96 Recentemente, já com o serviço de impermeabilização concluído, mesmo com as  
97 fortes chuvas que voltaram a cair, o problema de vazamento de água não voltou a  
98 ocorrer. Acredita que essa obra foi e será uma das mais impactantes desse  
99 governo, devido a sua qualidade, a membrana mantém a temperatura interna do



100 terminal estável durante todo o dia, e a escolha do material se deu pelo fato de ser  
101 algo que vem sendo aplicado com sucesso em diversos terminais espalhados pela  
102 Europa, e também pelo Brasil. Com relação às medidas tomadas pelo Estado para  
103 reaver os custos, informou que não houve nenhuma recuperação de valores, porém  
104 existe uma ação na justiça que foi iniciada pelo ex-diretor do IOPES, da gestão  
105 anterior, que é inclusive Auditor de carreira da SECONT. Ressalta ainda que  
106 discorda da decisão que foi tomada em demolir toda a estrutura da cobertura que  
107 desabou, e que ela poderia ter sido recuperada a um custo muito menor se não  
108 tivesse sido totalmente demolida, pois ao retirar a cobertura você retira também  
109 mais de 70% da existência do prédio (instalações elétricas, calhas, equipamentos  
110 de prevenção e combate a incêndio, para-raios, etc.). Ressalta também que,  
111 mesmo que houvesse um debate muito grande se o problema estava no projeto ou  
112 na execução, deve haver também um debate da falta de manutenção de um prédio  
113 com estrutura metálica na beira da praia. Informa ainda que fez contato com a  
114 equipe do governo anterior na tentativa de impedir a demolição, pois sabia que seria  
115 o diretor do IOPES na próxima gestão e pretendia recuperar a estrutura, porém a  
116 demolição ocorreu um mês antes do término do governo, em novembro de 2018.  
117 Sugere ainda que o Conselho de Transparência busque mais informações com os  
118 envolvidos na decisão de demolição do prédio, pois não concorda tecnicamente  
119 com ela. Concluída a apresentação dos esclarecimentos pelo Diretor-Presidente, **a**  
120 **Secretária-Executiva do Conselho passou a palavra aos demais conselheiros**  
121 para apresentarem outras dúvidas ou questionamentos. Com a palavra, o **Sr. Erico**  
122 **Sangiorgio** concordou que o terminal ficou muito bonito com a nova estrutura e  
123 parabenizou o Sr. Maretto pela coragem em ter antecipado a inauguração. Com a  
124 palavra o Sr. Robson Zuccolotto informou que ficou satisfeito com os  
125 esclarecimentos trazidos pelo Sr. Maretto, achou importante que ele tenha  
126 assumido que algumas decisões, como da inauguração antecipada, foram  
127 pessoais, informou que teve a impressão que o problema ocorrido na estrutura atual  
128 pareceu menos grave do que foi narrado pela imprensa e, por fim, agradeceu os  
129 esclarecimentos trazidos. Novamente com a palavra, o Sr. Erico informou que a  
130 Gerência de Patrimônio da SEGER está à disposição para efetuar o leilão do que  
131 sobrou da estrutura e está estocada em outro terminal, mitigando um pouco os  
132 impactos financeiros da demolição. Com a palavra, o Sr. Edmar Camata fez dois



133 questionamentos, sendo que o primeiro foi com relação à capacidade de vazão da  
134 água da chuva pela rede de escoamento, se estaria adequada, e a segunda é com  
135 relação à durabilidade da estrutura, se há algum tipo de garantia. O Sr. Maretto  
136 informou que a membrana possui 20 anos de garantia, mas isso não significa que  
137 irá durar apenas 20 anos. Fazendo as devidas manutenções, é esperado que ela  
138 dure pelo menos 50 anos. **V. Apresentação pelo Secretário de Controle e**  
139 **Transparência da Auditoria da Vacinação COVID-19.** Devido ao avançar da hora  
140 e a existência de outros compromissos por parte de alguns conselheiros, o  
141 Presidente do conselho sugeriu o adiamento desse item da pauta para a próxima  
142 Reunião Ordinária. **VI. Novas Deliberações e encaminhamentos.** Não houve  
143 novas deliberações ou encaminhamentos. **VI. Encerramento.** Esgotada a pauta,  
144 o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às  
145 dezesseis horas, do que, para constar, eu, **MIRIAN PORTO DO SACRAMENTO**,  
146 Secretária-Executiva do CTPCC, lavrei a presente ata que, depois de conferida, vai  
147 assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho.

**EDMAR MOREIRA CAMATA**

Representante da SECONT  
Presidente do Conselho

**GIORDANY BOZZATO SOAVE**

Representante da SEFAZ – Suplente

**EVA PIRES DUTRA**

Representante da PGE – Suplente

**SANDRA MARA MAGEVSKI**

Representante da SEP - Suplente

**MARIANA PEISINO DO AMARAL**

Representante do MPES - Titular

**ROBSON ZUCCOLOTTO**

Representante da UFES - Titular

**ALBERTO NEMER NETO**

Representante da OAB/ES - Titular

**CLÁUDIO TORIBIO SAADE**

Representante da OAB/ES - Titular

**EDEBRANDE CAVALIERI**

Representante do Conselho de Ética do  
ES – Titular

**PAULA JENAÍNA COSTA**

Representante da CTB/ES – Titular



# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO- CTPCC

**VIVIANE SILVA RIBEIRO**

Representante da FINDES - Titular

## ASSINATURAS (10)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

### MIRIAN PORTO DO SACRAMENTO

SECRETÁRIA - EXECUTIVA CTPC  
SECONT - CTPC  
assinado em 25/06/2021 15:02:15 -03:00

### GIORDANY BOZZATO SOAVE

CONSELHEIRO CTPC  
SECONT - CTPC  
assinado em 17/05/2021 15:18:42 -03:00

### SANDRA MARA MAGEVSKI

CONSELHEIRA CTPC  
SECONT - CTPC  
assinado em 17/05/2021 15:23:33 -03:00

### ROBSON ZUCCOLOTTO

CONSELHEIRO-CTPCC  
SECONT - CTPC  
assinado em 10/06/2021 16:48:50 -03:00

### EDEBRANDE CAVALIERI

CONSELHEIRO CTPC  
SECONT - CTPC  
assinado em 17/05/2021 15:45:00 -03:00

### EDMAR MOREIRA CAMATA

PRESIDENTE CTPC  
SECONT - CTPC  
assinado em 17/05/2021 16:29:07 -03:00

### EVA PIRES DUTRA

CONSELHEIRO CTPC  
SECONT - CTPC  
assinado em 19/05/2021 20:33:32 -03:00

### MARIANA PEISINO DO AMARAL

CONSELHEIRA CTPC  
SECONT - CTPC  
assinado em 17/05/2021 19:31:40 -03:00

### CLÁUDIO SAADE

CONSELHEIRO CTPC  
SECONT - CTPC  
assinado em 10/06/2021 16:43:39 -03:00

### VIVIANE SILVA RIBEIRO

CONSELHEIRA CTPC  
SECONT - CTPC  
assinado em 17/05/2021 18:41:22 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/06/2021 13:23:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por FABIANO DA ROCHA LOUZADA (FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT - SECONT - ASSTEC SUBTRAN)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-P1Z08Z>